

2025 BYD SEAL 06 DM-i TOURING			
Copyright:BYD Horizon Auto	80 Km Dynamic	150 Km Premium	150 Km Flagship
	22900 \$	24400 \$	25800 \$
Parametrii de bază			
Lungime*latime*inaltime (mm)	4850×1890×1505		
Ampatament (mm)	2790		
Ecartament	1620/1620	1620/1620	1620/1620
Raza minimă de viraj (m)	5.5		
Capacitate rezervor combustibil (L)	65		
Specificații anvelope	225/55 R17	225/55 R17	225/50 R18
Garanția vehiculului	Vehicule necomerciale (primul proprietar), perioada de garanție a vehiculului este de 5 ani sau 100.000 de kilometri (consultați manualul de garanție post-vânzare pentru detalii)		
Performanță dinamică			
Model motor	Motor de înaltă eficiență de 1.5L pentru sistem hibrid plug-in		
Tip motor	Injecție secvențială multipunct controlată electronic / Motor în linie cu patru cilindri / Patru timpi / Răcire cu lichid / Două axe cu came superioare / 16 supape / Aprindere electronică / VVT de admisie		
Cilindree (L)	1.5	1.5	1.5
Putere maximă motor (kW)	74	74	74
Cuplu maxim motor (N·m)	126	126	126
Putere maximă motor față (kW)	120	120	120
Cuplu maxim motor față (N·m)	210	210	210
Transmisie	Sistem hibrid electric EHS	Sistem hibrid electric EHS	Sistem hibrid electric EHS
Tip tracțiune	Tracțiune față	Tracțiune față	Tracțiune față
Autonomie electrică CLTC (km)	80	150	150
Consum minim combustibil cu baterie descărcată (L/100 km) (ciclu NEDC)	3.15	3.35	3.35
Capacitate baterie (kWh)	10.08	18.71	18.71
Accelerare 0-100 km/h (s)	8.7	7.7	7.7
Tipul bateriei de tracțiune	Baterie tip lamelă de putere dedicată pentru hibride plug-in		
Frânare și suspensie			
Tipul frânei față	Discuri ventilate	Discuri ventilate	Discuri ventilate
Tipul frânei spate	Discuri	Discuri	Discuri
Tipul suspensiei față	Suspensie independentă tip MacPherson	Suspensie independentă tip MacPherson	Suspensie independentă tip MacPherson
Tipul suspensiei spate	Braț cu patru legături	Braț cu patru legături	Braț cu patru legături
Configurație de energie nouă			
Puterea maximă de încărcare prin curent alternativ (kW)	3.5	7	7
Puterea maximă de încărcare prin curent continuu (kW)	—	23	23
Sistem de management al bateriei de putere distribuită	•	•	•
Sistem inteligent de management al temperaturii bateriei	•	•	•
Funcție de încărcare programată	•	•	•
Funcție de stație de încărcare mobilă VTOL	•	•	•
Pistol de încărcare AC 220V pentru uz casnic (3 la 7)	•	•	•
DiPilot asistență inteligentă la conducere			
Sistem de asistență inteligentă la conducere	Ochiul zeului C - Versiunea cu trei camere a sistemului de asistență inteligentă la conducere (DiPilot 100)		
DiPilot asistență inteligentă la conducere - Asistență în timpul deplasării			
Ghidaj rapid (HNOA)	•	•	•
Schimbarea benzii cu manetă (ILCA)	•	•	•
Ghidaj pe bandă (ICC)	•	•	•
Tempomat adaptiv (ACC)	•	•	•
Limitare inteligentă a vitezei (ISLC)	•	•	•
Recunoaștere semne de limitare a vitezei (SLIF)	•	•	•
Avertizare inteligentă a limitei de viteză (ISA)	•	•	•
Faruri inteligente cu lumină mare (IHBC)	•	•	•
Afișaj de simulare a mediului în scenarii complete (SR)	•	•	•
DiPilot asistență inteligentă la conducere - Asistență la parcare			
Parcare autonomă (AVP)	•	•	•

Parcare automată (APA)	•	•	•
Parcare prin telecomandă (RPA)	•	•	•
Radar de marșarier (PDC)	•	•	•
Avertizare distanță laterală (SDW)	•	•	•
DiPilot asistență inteligentă la conducere - Asistență pentru siguranță			
Frânare automată de urgență (AEB)	•	•	•
Avertizare coliziune frontală (FCW)	•	•	•
Avertizare coliziune laterală frontală (FCTA)	•	•	•
Frânare coliziune laterală frontală (FCTB)	•	•	•
Avertizare coliziune reară (RCW)	•	•	•
Avertizare coliziune laterală reară (RCTA)	•	•	•
Frânare coliziune laterală reară (RCTB)	•	•	•
Monitorizare unghi mort (BSD)	•	•	•
Avertizare siguranță ușă (DOW)	•	•	•
Asistență evitarea apropierei unui vehicul (ELKA)	•	•	•
Avertizare viteză excesivă în viraje (CSW)	•	•	•
Asistență pășire bandă (LDA)	•	•	•
Frânare de urgență la viteză mică	•	•	•
DiPilot asistență inteligentă la conducere - Configurație hardware			
Radar cu ultrasunete frontal	6	6	6
Radar cu ultrasunete posterior	6	6	6
Radar cu milimetri undă frontal	1	1	1
Radar cu milimetri undă pe unghi	4	4	4
Cameră de viziune frontală pentru asistență la conducere inteligentă	3	3	3
Cameră de viziune panoramică pentru asistență la conducere inteligentă	4	4	4
Cameră de viziune completă pentru asistență la conducere inteligentă	4	4	4
Cameră de viziune posterioră pentru asistență la conducere inteligentă	1	1	1
Configurație de control			
Sistem de control al amortizării inteligentă YunNian C	—	—	•
Sistem de frânare cu putere inteligentă	•	•	•
Sistem de control al parcurii confortabile	•	•	•
Sistem de stabilitate electronică a caroseriei	•	•	•
Sistem de frânare antiblocare (ABS)	•	•	•
Sistem de asistență la frânare hidraulică	•	•	•
Sistem de control al tracțiunii	•	•	•
Sistem de control dinamic al vehiculului	•	•	•
Sistem electronic de distribuție a forței de frânare	•	•	•
Sistem de control al pornirii pe pantă	•	•	•
Sistem de prioritate a frânei BOS	•	•	•
Sistem de control al decelerării la frâna de parcare	•	•	•
Sistem de direcție asistată electrică	•	•	•
Sistem electronic de frână de parcare (EPB)	•	•	•
Sistem de parcare automată	•	•	•
Moduri de conducere (EV/HEV/SPORT/ECO/NORMAL/Strat de zăpadă)	•	•	•
Sistem de recuperare a energiei de frânare	•	•	•
Configurație de siguranță			
Airbag dublu pentru locurile din față	•	•	•
Airbag lateral pentru scaunele din față	•	•	•
Cortină de airbag laterală continuă pe față și spate	•	•	•
Airbag central pentru scaunele din față	—	—	•
Centură de siguranță cu prindere automată și limitare a forței pentru locurile din față	•	•	—
Centură de siguranță dublă cu prindere automată și limitare a forței pentru locurile din față	—	—	•
Centură de siguranță cu prindere automată și limitare a forței pentru locurile din spate	•	•	•
Avertizare pentru centura de siguranță nelegată pe locurile din față	•	•	•
Avertizare pentru centura de siguranță nelegată pe locurile din spate	—	•	•
Imagini panoramice HD	•	•	•
Cameră de bord	•	•	•

Modul de pază	•	•	•
Modul ochi de vultur	•	•	•
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri TPMS (Afișare presiune pneuri)	•	•	•
E-Call pentru salvare de urgență	—	•	•
I-Call pentru asistență inteligentă	—	•	•
Blocare automată a ușilor în funcție de viteza vehiculului	•	•	•
Dezactivare automată a blocării ușilor în caz de coliziune	•	•	•
Blocare de siguranță pentru copii	•	•	•
Sistem de antifurt electronic	•	•	•
Sistem ISO-FIX pentru fixarea scaunelor auto pentru copii	•	•	•
DiLink cabină inteligentă			
Cabină inteligentă versiunea avansată - DiLink 100	•	•	•
Dimensiune Pad flotant HD	12,8 inci	12,8 inci	15.6 inci
Conectivitate rapidă 5G	•	•	•
Servicii cloud inteligente pentru asistentul auto	•	•	•
Sistem de navigație inteligent GPS	•	•	•
Sistem de divertisment audio-video online	•	•	•
Voci inteligente pentru toate scenările	•	•	•
Sistem de interacțiune vocală inteligentă pe două zone	•	•	•
Sistem Bluetooth auto	•	•	•
Gestionare inteligentă a alimentării	•	•	•
Funcție de hotspot WIFI în vehicul	•	•	•
Actualizare inteligentă la distanță OTA	•	•	•
Număr de difuzoare	6	6	6
Configurație externă/antifurt			
Suport de bagaje pe plafon	•	•	•
Panou de tavan panoramic cu deschidere	•	•	•
Jaluza electrică pentru tavan panoramic	•	•	•
Mâner de ușă parțial ascuns	•	•	•
Cheie auto Bluetooth pentru telefon mobil	•	•	•
Cheie auto NFC pentru telefon mobil	•	•	•
Cheie auto cloud pentru telefon mobil	•	•	•
Acces fără cheie și pornire cu un singur buton	•	•	•
Deschidere electrică a capacului de încărcare	•	•	•
Deschidere electrică a capacului de combustibil	•	•	•
Grilă de admisie activă	•	•	•
Deschidere electrică a portbagajului	•	•	•
Jante din aliaj de aluminiu	•	•	•
Placă de protecție inferioară a ansamblului de propulsie	•	•	•
Placă de protecție a bateriei de propulsie	•	•	•
Configurație de iluminat			
Faruri duble cu L strălucitoare, ochi adânci ai mării	•	•	•
Lămpi spate cu design în valuri	•	•	•
Reglare a înălțimii farurilor frontale	•	•	•
Funcție de pornire timpurie și oprire întârziată a farurilor frontale	•	•	•
Pornire automată a farurilor frontale	•	•	•
Lămpi de circulație de zi LED	•	•	•
Semnalizatoare dinamice LED pe spate	•	•	•
Lumină de frână poziționată sus LED	•	•	•
Lumină LED pentru portul de încărcare	•	•	•
Lumină de ceață spate LED	•	•	•
Lumină LED pe ușile din față	•	•	•
Lumină interioară LED față	•	•	•
Lumină interioară LED spate	•	•	•
Lumină pentru oglinda de machiaj pentru șofer și pasager	•	•	•
Lumină de iluminare a picioarelor pentru șofer și pasager	•	•	•
Lumină pentru torpedou	•	•	•

Lumină pentru portbagaj	•	•	•
Lumină ambientală multicoloră imersivă	—	—	•
Configurație internă			
Volan din piele multifuncțional de lux	•	•	•
Instrumente digitale complet LCD de 8.8 inch	•	•	•
Schimbător de viteze electronic tip „pâlnie”	•	•	•
ETC integrat în vehicul	•	•	•
Cutie frigorifică pentru vehicul	•	•	•
Încărcare wireless pentru telefoane de 50W pe scaunele din față	—	—	•
Cutie pentru ochelari pe plafon	•	•	•
Oglingă de machiaj pe parasolarul șoferului	•	•	•
Oglingă de machiaj pe parasolarul pasagerului	•	•	•
Reglaj manual în 4 direcții al volanului	•	•	•
Sursă de alimentare 12V în vehicul	•	•	•
Configurație internă			
Scaune din piele de lux	•	•	•
Reglaj electric al scaunului șoferului în 6 direcții	•	•	—
Reglaj electric al scaunului șoferului în 8 direcții	—	—	•
Memorie pentru poziția scaunului șoferului	—	—	•
Reglaj manual al scaunului pasagerului din față în 4 direcții	•	•	—
Reglaj electric al scaunului pasagerului din față în 4 direcții	—	—	•
Ventilație și încălzire a scaunelor din față	•	•	•
Pungă de depozit pentru spătarul scaunului din față	•	•	•
Mână curentă centrală pe locurile din spate (cu două suporturi pentru pahare)	•	•	•
Reglaj înălțime pentru tetiera locurilor din spate	•	•	•
Scaune din spate piliate în raport 4:6	•	•	•
Configurație geamuri/Mirror			
Ștergător de parbriz cu senzor de ploaie	•	•	•
Ștergător de lunetă	•	•	•
Lunetă cu încălzire electrică pentru dezghețare	•	•	•
Geamuri electrice cu ridicare/cedare rapidă pe patru uși, cu funcție de protecție la închidere	•	•	•
Oglingă retrovizoare interioară cu funcție anti-orbire automată	—	—	•
Reglaj electric al oglinzilor retrovizoare exterioare	•	•	•
Încălzire pentru oglinzile retrovizoare exterioare	•	•	•
Pliere electrică a oglinzilor retrovizoare exterioare	•	•	•
Pliere automată a oglinzilor retrovizoare exterioare la închidere	•	•	•
Memorie pentru poziția oglinzilor retrovizoare exterioare	—	—	•
Lumina pentru picioare pe oglinzile retrovizoare exterioare	•	•	•
Indicator de unghi mort pe oglinzile retrovizoare exterioare	•	•	•
Configurație aer condiționat			
Filtru eficient PM2.5	•	•	•
Aer condiționat cu temperatură constantă automată	•	•	•
Aer condiționat cu două zone de temperatură	•	•	•
Ventilație pentru aer condiționat pe locurile din spate	•	•	•
Pornire la distanță a aerului condiționat	•	•	•
Mod de dezinfectare și sterilizare la temperaturi ridicate la distanță	•	•	•